

Asiminier trilobé



L'asiminier trilobé, paw paw (*Asimina triloba*) est un arbre fruitier et ornemental de la famille des annonacées du genre *asimina*.

Utilisé comme arbuste d'ornement ou arbre fruitier. Ses fleurs attirent certains insectes pollinisateurs comme les mouches (communes, mouches à fumier), papillons et coléoptères.

Il existe aujourd'hui de nombreuses variétés auto-fertile (Asiminier 'Sunflower', 'Prima1216', 'Georgia')). La croissance de l'asiminier est lente. Il produit de gros fruits (asimines) après 3 ou 6 ans de culture.

Caractéristiques de l'asiminier trilobé

Cycle : feuillage caduc

Hauteur : entre 4 et 10 mètres de haut (selon les climats et variétés)

Rusticité : Jusqu'à - 25 °C

Besoin en eau : arrosage régulier

Maladies et ravageurs de l'asiminier trilobé

Maladies : Il ne connaît pas de ravageur ni de maladie en Europe

Ravageurs : Les limaces et escargots s'attaquent les jeunes feuilles

Calendriers de l'asiminier trilobé

Asiminier trilobé

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Semis en pépinière					M							
Plantations		F	M							O	N	
Floraison			M	A	M							
Récoltes								A	S	O		

Pour les auto-fertiles, il est recommandé de planter au moins deux sujets pour favoriser une meilleure fructification. Reproduction par semis ou greffe. Semis en pépinière en mars ou en pleine terre à une température supérieure à 20°C après stratification des graines durant tout l'hiver, ou à l'automne.