# **Aubergine**



L'aubergine, mélongène (Solanum melongena) est un légume fruit de la famille des solanacees du genre solanum.

#### Caractéristiques de l'aubergine

Cycle: vivace cultivée comme annuelle

Hauteur: de 80 cm à 1.50 m

Rusticité : craint le gel ( 2°C), aime les climats chauds

Besoin en eau : arrosages réguliers

**Température de germination :** germination à 25°C et croissance 12°C mini

**Effet allélopathique :** Tagète (en cas d'attaque de nématodes)

Rôle attractif : capucine plante piège pour les pucerons

**Ses amis**: Artichaut, bourrache, estragon, fève, haricot, lavande, œillet d'Inde, persil, radis, souci, tanaisie, thym.

**Ses ennemis** : sensible au voisinage du noyer, éviter d'associer l'aubergine avec d'autres Solanacées comme les pommes de terre, la tomate, le poivron, le piment.

#### Plantation de l'aubergine

Exposition : ensoleillée

Type de sol : frais, profond, humifère

Espacement des plans : 40 cm à 50 cm

Espacement des lignes : 60 cm à 80 cm

1/2

**Profondeur :** Semis: recouvrir les graines de 0,5 mm de terreau. En godet : 3 graines par godet. Repiquage: enfoncez le collet

Rendement: 5 à 10 fruits par plant

**Rotation :** Attendre 3 ans avant de cultiver sur la même parcelle. Précédent cultural : Tagète, oignon, poireau, échalotte, engrais verts.

**Cultures associée :** Tagète. Ne pas cultiver avec d'autres solanacées ( pomme de terre, tomate, poivron) car cela attire les mêmes ravageurs.

#### Maladies et ravageurs de l'aubergine

Maladies: le mildiou, l'oïdium

**Ravageurs :** doryphores, les pucerons (décoction de prêle pour limiter l'attaque), les araignées rouges (Le purin d'ortie pour lutter).

### Calendriers de l'aubergine

## **Aubergine**

	J	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D
Semis sur couche chaude		F	М									
Semis sous châssis			M									
Plantations					М	J						
Floraison						J	J	Α	S			
Récoltes						J	J	Α	S			

Semis sur couche chaude de février à mars ou semis en mars à l'abri en godet. les plants d'aubergine doivent être forcés au chaud. Repiquez en pleine terre après les gelées, au mois de mai guand le plan a environ 4 feuilles. Récolte 4 à 6 mois après le semis

2/2